

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	123	123	0	123	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	123	123	0	123	0	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки УС, Москва г, 2-я Кабельная ул, 2\Сектор технической поддержки УС Север																								
1	Начальник сектора												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11А(3А)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12А	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(3A)																							
13A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
28A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31A	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(3A)																							
32A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
43A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44A (3A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45A	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46A (45 A)	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47A (45 A)	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48A (45 A)	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49A	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(45 A)																							
50A	Ведущий инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51A (50 A)	Ведущий инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент   Управление по сервису Московского Банка   Отдел технической поддержки УС, Москва г, 2-я Кабельная ул, 2   Сектор технической поддержки УС Юг</b>																							
52	Начальник сектора												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Старший инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Ведущий инженер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56A	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65A (56)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A)																							
66A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
70A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78A	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(56 A)																								
79A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
80A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
82A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
83A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
84A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
86A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
91A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
94A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
95A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
96A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
97A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
98A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99A (56 A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
100 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
103 A(5	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6A)																								
104 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
105 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
106 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
107 A(5 6A)	Инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
108 A	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
109 A(1 08A )	Старший инженер									2				2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки УС, Москва г, 2-я Кабельная ул, 2\Сектор технической поддержки №5</b>																								
110	Начальник сектора													2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки POS\Москва г, Андроньевская Б. ул, д.6</b>																								
111	Специалист поддержки сервиса													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки POS\Москва г, 2-я Кабельная ул, 2</b>																								
112	Территориальный менеджер по сервису													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
113 A	Региональный менеджер													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114 A(1 13A )	Региональный менеджер													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115 A(1 13A )	Региональный менеджер													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
116 A(1	Региональный менеджер													2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13А )																							
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ ВСП\Москва г, Сущевская ул, 20</b>																							
117	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ ВСП\Москва г, Расплетина ул, 10к1</b>																							
118	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ ВСП\Москва г, Сретенка ул, д. 17</b>																							
119	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ Локации\Москва г, Вавилова ул, 19</b>																							
120	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ Локации\Москва г, Поклонная ул, 3к1</b>																							
121	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ Локации\Москва г, Оружейный переулок, 41</b>																							
122	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Сервисный департамент\Управление по сервису Московского Банка\Отдел технической поддержки АРМ Локации\Москва г, Кутузовский пр-кт, 32к1</b>																							
123	Региональный менеджер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 10.09.2020

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Руководитель производства  
(должность)




\_\_\_\_\_

14.10.20  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Директор по персоналу - начальник  
управления  
(должность)



\_\_\_\_\_

14.10.20  
(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)




\_\_\_\_\_

14.10.20  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

4930  
(№ в реестре экспертов)



\_\_\_\_\_

10.09.2020  
(дата)